

LINE

Code	Outlet	Size	
LOW LEVEL			
4012.0Y050A.020.1	Ø 50	20 cm	12
4012.0Y050A.033.1	Ø 50	33 cm	12
4012.0Y050A.040.1	Ø 50	40 cm	12
4012.0Y050A.050.1	Ø 50	50 cm	12
4012.0Y050A.060.1	Ø 50	60 cm	12

LOW LEVEL

4012.0A050A.020.1	Ø 50	20 cm	12
4012.0A050A.033.1	Ø 50	33 cm	12
4012.0A050A.040.1	Ø 50	40 cm	12
4012.0A050A.050.1	Ø 50	50 cm	12
4012.0A050A.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31362

LINE

Code	Outlet	Size	
4012.0Y050K			
4012.0Y050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4012.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4012.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4012.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4012.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4012.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

4012.0A050K			
4012.0A050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4012.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4012.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4012.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4012.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4012.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31361



Details

DN 50 Horizontal and vertical outlet - compatible with PVC pipe connections, blocking odor by water (36mm). The flow rate is 32 liters/min. Resistant against external chemical effects, operating temperature is between -30°C and +75°C. The grid is made of 304 grade stainless steel.

Advantages

With its 304 grade stainless steel grid, it has a quality and stylish-looking. It can be easily applied at floor. With its odor blocking by water support, it prevents the bad smell coming from the installation. With its adjustable height legs, it can be adjusted depending on the screed concrete. High resistance against the organic and inorganic chemicals, resistant against most acidic and salty aqueous oxidation.

Areas of Usage




Common use of bathroom shower, hospital and hotel shower areas, locker-room shower areas etc.

Customized Production

Grid patterns can be chosen in gold, bronze or other optional colors in accordance with your desire.

Warning

It is not recommended to use high-density cleaners for a long-time.



	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4012.0Y050K.020.1	205	72	88	49.5	196	64	68	-	1
4012.0Y050K.033.1	330	72	88	49.5	322	64	68	285	1
4012.0Y050K.040.1	400	72	88	49.5	392	64	68	335	1
4012.0Y050K.050.1	500	72	88	49.5	492	64	68	435	1
4012.0Y050K.060.1	600	72	88	49.5	592	64	68	556	1
4012.0Y050K.080.1	785	72	88	49.5	778	64	68	737	1

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4012.0A050K.020.1	205	72	115	49.5	196	64	68	-	1
4012.0A050K.033.1	330	72	115	49.5	322	64	68	285	1
4012.0A050K.040.1	400	72	115	49.5	392	64	68	335	1
4012.0A050K.050.1	500	72	115	49.5	492	64	68	435	1
4012.0A050K.060.1	600	72	115	49.5	592	64	68	556	1
4012.0A050K.080.1	785	72	115	49.5	778	64	68	737	1



LEGAL

Code	Outlet	Size	
4013.0Y050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

4013.0A050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة
LEGAL Y360°

Code	Outlet	Size	
4013.0Y360K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0Y360K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0Y360K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0Y360K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0Y360K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0Y360K.080.1	Ø 50	80 cm	12

4013.0A360K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0A360K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0A360K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0A360K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0A360K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0A360K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31363



HM-31363



CLASSIC SIMPLE LEGAL



HM-31359

Code	Outlet	Size	
4013.0Y050P020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0Y050P033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0Y050P040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0Y050P050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0Y050P060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0Y050P080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

LEGAL



HM-31359

Code	Outlet	Size	
4015.0Y050P020.1	Ø 50	20 cm	12
4015.0Y050P033.1	Ø 50	33 cm	12
4015.0Y050P040.1	Ø 50	40 cm	12
4015.0Y050P050.1	Ø 50	50 cm	12
4015.0Y050P060.1	Ø 50	60 cm	12
4015.0Y050P080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

LEGAL Y360°



HM-31359

Code	Outlet	Size	
4018.0Y050P020.1	Ø 50	20 cm	12
4018.0Y050P033.1	Ø 50	33 cm	12
4018.0Y050P040.1	Ø 50	40 cm	12
4018.0Y050P050.1	Ø 50	50 cm	12
4018.0Y050P060.1	Ø 50	60 cm	12
4018.0Y050P080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

SCALA

Code	Outlet	Size	
4014.0Y050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4014.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4014.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4014.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4014.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4014.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

4014.0A050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4014.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4014.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4014.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4014.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4014.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Tile insert / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قناة دش/ هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31363

SCALA Y360°

Code	Outlet	Size	
4014.0Y360K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4014.0Y360K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4014.0Y360K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4014.0Y360K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4014.0Y360K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4014.0Y360K.080.1	Ø 50	80 cm	12

4014.0A360K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4014.0A360K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4014.0A360K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4014.0A360K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4014.0A360K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4014.0A360K.080.1	Ø 50	80 cm	12


* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Tile insert / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قناة دش/ هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31363




Code	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4014.00360K.033.1	330	72	88	49.5	316	58	68	285	1
4014.00360K.040.1	400	72	88	49.5	388	58	68	335	1
4014.00360K.050.1	500	72	88	49.5	487	58	68	435	1
4014.00360K.060.1	600	72	88	49.5	589	58	68	556	1
4014.00360K.080.1	785	72	88	49.5	773	58	68	737	1

Code	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4014.0Y360K.033.1	330	72	154	49.5	316	58	68	285	1
4014.0Y360K.040.1	400	72	154	49.5	388	58	68	335	1
4014.0Y360K.050.1	500	72	154	49.5	487	58	68	435	1
4014.0Y360K.060.1	600	72	154	49.5	589	58	68	556	1
4014.0Y360K.080.1	785	72	154	49.5	773	58	68	737	1

Table measure "mm"



STYLE SERIES



Details

DN 50 slide and vertical outlet - compatible with PVC pipe connections, blocking odor by water (36mm). The flow rate is 32 liters/mln. Resistant against external chemical effects, operating temperature is between -30°C and +75°C. The grid is made of 304 grade stainless steel.

Advantages

With its 304 grade stainless steel grid, it has a quality and stylish-looking. It can be easily applied at floor. With its odor blocking by water support, it prevents the bad smell coming from the installation. With its adjustable height legs, it can be adjusted depending on the screed concrete. High resistance against the organic and inorganic chemicals, resistant against most acidic and vertically aqueous oxidation.

Areas of Usage

Common use of bathroom shower, hospital and hotel shower areas, locker-room shower areas etc.

Customized Production

Grid patterns can be chosen. In gold, bronze or other optional colors in accordance with your desire.

Warning

It is not recommended to use high-density cleaners for a long-time.

PIECE OF	PARTS DESCRIPTION	MATERIAL	PIECE
4083.1	Stainless upper body	AISI 304	1
4083.2	SS 304 GRID	AISI 304	1
4083.3	Anti-odor	PP	1
4083.4	S Sifon	PP	1
4083.5	Height Adjustable Mounting Kit	PP	2

SIMPLE LINE

Code	Outlet	Size	
4080.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4080.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4080.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4080.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4080.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاءة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة




HM-31359

LINE

Code	Outlet	Size	
4081.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4081.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4081.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4081.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4081.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاءة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

4082.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4082.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4082.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4082.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4082.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاءة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

LINE MESH

Code	Outlet	Size	
4092.FY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4092.FY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4092.FY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4092.FY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4092.FY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор / с сеткой
 قنّاءة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

4093.FA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4093.FA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4093.FA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4093.FA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4093.FA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор / с сеткой

قنّاءة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



RAIN




SQUARE



BAHN

STYLE SIPHONIC


Code	Outlet	Size	
4083.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4083.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4083.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4083.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4083.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

LINE Y360°


Code	Outlet	Size	
4085.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4085.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4085.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4085.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4085.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

LINE MESH Y360°

Code	Outlet	Size	
4090.FY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4090.FY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4090.FY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4090.FY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4090.FY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 ** Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластиковый / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359



RAIN

SQUARE

BAHN

SIMPLE LEGAL

Code	Outlet	Size	
4086.0A050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4086.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4086.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4086.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4086.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4086.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / нержавеющее тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قناة دش/ هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة




HM-31359

LEGAL

Code	Outlet	Size	
4087.0Y050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4087.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4087.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4087.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4087.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4087.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющий корпус и решетка / Гидрозатвор
 قناة دش/ هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



4088.0A050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4088.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4088.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4088.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4088.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4088.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющий корпус и решетка / Гидрозатвор
 قناة دش/ هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة




HM-31359

LEGAL MESH

Code	Outlet	Size	
4094.FY050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4094.FY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4094.FY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4094.FY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4094.FY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4094.FY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющий корпус и решетка / Гидрозатвор / с сеткой
 قناة دش/ هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



4094.FA050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4094.FA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4094.FA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4094.FA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4094.FA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4094.FA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющий корпус и решетка / Гидрозатвор / с сеткой
 قناة دش/ هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359



RAIN



SQUARE



BAHN

LEGAL SIPHONIC

Code	Outlet	Size	
4084.0Y050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4084.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4084.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4084.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4084.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4084.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющий корпус и решетка / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

LEGAL Y360°

Code	Outlet	Size	
4089.0Y050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4089.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4089.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4089.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4089.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4089.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющий корпус и решетка / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

LEGAL MESH Y360°

Code	Outlet	Size	
4095.FY050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4095.FY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4095.FY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4095.FY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4095.FY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4095.FY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющий корпус и решетка / Гидрозатвор / с сеткой

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359



RAIN

SQUARE

BAHN

SIMPLE VEGA

Code	Outlet	Size	
4074.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4074.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4074.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / Нержавеющее тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

VEGA

Code	Outlet	Size	
4075.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4075.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4075.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø50 Пластиковый Ствол / боковой выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359


4075.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4075.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4075.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø50 Пластиковый Ствол / нижний выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

VEGA MESH

Code	Outlet	Size	
4075.FY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4075.FY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4075.FY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12


* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 боковой выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة




HM-31359

4075.FA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4075.FA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4075.FA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 нижний выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



VEGA SIPHONIC


Code	Outlet	Size	
4076.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4076.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4076.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 боковой выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

VEGA Y360°

Code	Outlet	Size	
4070.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4070.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4070.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 боковой выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج متحرك ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة




4070.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4070.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4070.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 нижний выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

VEGA MESH Y360°

Code	Outlet	Size	
4069.FY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4069.FY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4069.FY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 боковой выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم بعرض ١٠ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



4069.FA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4069.FA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4069.FA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 нижний выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359



RAIN

SQUARE

BAHN

SIMPLE VEGA LUX

Code	Outlet	Size	
4077.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4077.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4077.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / Нержавеющее тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم بعرض ١٠ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



VEGA LUX

Code	Outlet	Size	
4078.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4078.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4078.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 боковой выход / корпус из нержавеющей / нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم بعرض ١٠ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



VEGA LUX MESH

Code	Outlet	Size	
4078.FY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4078.FY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4078.FY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 боковой выход / корпус из нержавеющей / нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٣٦٠ درجة ٥٠ ملم بعرض ١٠ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 нижний выход / корпус из нержавеющей / нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم بعرض ١٠ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



VEGA LUX SIPHONIC

Code	Outlet	Size	
4079.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4079.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4079.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 боковой выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 36 درجة 50 ملم بعرض 10 سم / و شبكه مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

VEGA LUX Y360°

Code	Outlet	Size	
4071.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4071.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4071.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 боковой выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 36 درجة 50 ملم بعرض 10 سم / و شبكه مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



4071.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4071.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4071.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 нижний выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 90 درجة 50 ملم بعرض 10 سم / و شبكه مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

VEGA LUX MESH Y360°

Code	Outlet	Size	
4068.FY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4068.FY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4068.FY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 боковой выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 36 درجة 50 ملم بعرض 10 سم / و شبكه مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4068.FA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4068.FA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4068.FA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Пластиковый ствол / Ø50 нижний выход / корпус из нержавеющей / нержавеющей решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 90 درجة 50 ملم بعرض 10 سم / و شبكه مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359



RAIN

SQUARE

BAHN

SIMPLE ALFA

Code	Outlet	Size	
4060.0A050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4060.0A050K.030.1	Ø 50	30 cm	12
4060.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4060.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4060.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / Нержавеющее тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنائة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم بعرض ١٠ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

ALFA

Code	Outlet	Size	
4060.0Y050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4060.0Y050K.030.1	Ø 50	30 cm	12
4060.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4060.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4060.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنائة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم بعرض ١٠ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

ALFA Y360°

Code	Outlet	Size	
4064.0Y050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4064.0Y050K.030.1	Ø 50	30 cm	12
4064.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4064.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4064.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنائة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم بعرض ١٠ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359



RAIN




SQUARE



BAHN

SIMPLE DELUXE


Code	Outlet	Size	
4061.0A050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4061.0A050K.030.1	Ø 50	30 cm	12
4061.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4061.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4061.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / Нержавеющее тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم بعرض ١٢ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

DELUXE

Code	Outlet	Size	
4061.0Y050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4061.0Y050K.030.1	Ø 50	30 cm	12
4061.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4061.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4061.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم بعرض ١٢ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة




4065.0A050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4065.0A050K.030.1	Ø 50	30 cm	12
4065.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4065.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4065.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم بعرض ١٢ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359

DELUXE Y360°

Code	Outlet	Size	
4066.0Y050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4066.0Y050K.030.1	Ø 50	30 cm	12
4066.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4066.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4066.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم بعرض ١٢ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



4066.0A050K.020.1	Ø 50	20 cm	12
4066.0A050K.030.1	Ø 50	30 cm	12
4066.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4066.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4066.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم بعرض ١٢ سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31359



RAIN



SQUARE



BAHN

LINE

Code	Outlet	Size	
3152.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3152.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3152.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3152.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3152.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3152.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3152.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3152.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3152.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3152.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-27970

LINE

Code	Outlet	Size	
3153.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3153.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3153.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3153.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3153.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3153.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3153.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3153.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3153.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3153.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-27970

LINE

Code	Outlet	Size	
3154.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3154.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3154.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3154.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3154.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3154.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3154.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3154.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3154.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3154.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-27970


LINE Y360°

Code	Outlet	Size	Icon
3150.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3150.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3150.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3150.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3150.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3150.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3150.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3150.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3150.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3150.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



LINE Y360°

Code	Outlet	Size	Icon
3151.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3151.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3151.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3151.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3151.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3151.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3151.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3151.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3151.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3151.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



LINE Y360°

Code	Outlet	Size	Icon
3149.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3149.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3149.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3149.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3149.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3149.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3149.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3149.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3149.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3149.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



LINE

Code	Outlet	Size	
3155.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3155.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3155.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3155.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3155.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3155.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3155.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3155.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3155.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3155.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-27970

LINE

Code	Outlet	Size	
3156.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3156.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3156.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3156.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3156.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة

3156.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3156.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3156.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3156.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3156.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة



HM-27970

LINE

Code	Outlet	Size	
3157.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3157.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3157.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3157.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3157.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة


3157.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3157.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3157.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3157.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3157.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة



HM-27970

LINE Y360°

Code	Outlet	Size	
3148.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3148.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3148.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3148.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3148.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12


* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3148.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3148.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3148.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3148.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3148.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



LINE Y360°

Code	Outlet	Size	
3146.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3146.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3146.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3146.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3146.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12


* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة

3146.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3146.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3146.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3146.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3146.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة



LINE Y360°

Code	Outlet	Size	
3160.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3160.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3160.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3160.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3160.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة

3160.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3160.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3160.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3160.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3160.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة



LINE T.M.

Code	Outlet	Size	
3155.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3155.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3155.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3155.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3155.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / مصرف جانبي / هيكل بلاستيكي / نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه

3155.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3155.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3155.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3155.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3155.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / بمصرف سفلي / هيكل بلاستيكي / نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه



HM-27970

LINE T.M.

Code	Outlet	Size	
3156.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3156.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3156.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3156.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3156.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / مصرف جانبي / هيكل بلاستيكي / نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه

3156.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3156.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3156.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3156.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3156.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / بمصرف سفلي / هيكل بلاستيكي / نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه



HM-27970

LINE T.M.

Code	Outlet	Size	
3157.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3157.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3157.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3157.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3157.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / مصرف جانبي / هيكل بلاستيكي / نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه

3157.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3157.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3157.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3157.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3157.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / بمصرف سفلي / هيكل بلاستيكي / نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه



HM-27970

LINE T.M. Y360°

Code	Outlet	Size	
3168.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3168.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3168.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3168.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3168.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / مصرف جانبي/ هيكل بلاستيكي/ نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه

3168.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3168.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3168.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3168.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3168.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / مصرف سفلي/ هيكل بلاستيكي/ نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه



LINE T.M. Y360°

Code	Outlet	Size	
3169.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3169.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3169.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3169.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3169.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / مصرف جانبي/ هيكل بلاستيكي/ نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه

3169.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3169.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3169.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3169.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3169.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / مصرف سفلي/ هيكل بلاستيكي/ نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه



LINE T.M. Y360°

Code	Outlet	Size	
3170.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3170.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3170.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3170.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3170.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / مصرف جانبي/ هيكل بلاستيكي/ نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه

3170.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3170.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3170.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3170.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3170.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / مصرف سفلي/ هيكل بلاستيكي/ نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه



LEGAL

Code	Outlet	Size	
3158.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3158.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3158.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3158.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3158.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душ канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قناة دش / Ø 50 بمصرف جانبي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه

3158.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3158.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3158.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3158.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3158.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душ канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قناة دش / Ø 50 بمصرف سفلي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه



LEGAL

Code	Outlet	Size	
3159.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3159.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3159.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3159.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3159.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душ канал / Ø 50 боковой выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قناة دش / Ø 50 بمصرف جانبي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه

3159.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3159.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3159.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3159.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3159.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душ канал / Ø 50 нижний выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قناة دش / Ø 50 بمصرف سفلي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه



DELUXE

Code	Outlet	Size	
3163.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3163.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3163.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3163.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3163.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 31 درجة 50 ملم بعرض 10 سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3163.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3163.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3163.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3163.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3163.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 50 ملم بعرض 10 سم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



LEGAL Y360°

Code	Outlet	Size	Icon
3161.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3161.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3161.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3161.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3161.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор


قناة دش / Ø 50 / مصرف جانبي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه

3161.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3161.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3161.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3161.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3161.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор

قناة دش / Ø 50 / مصرف سفلي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه



HM-27970

LEGAL Y360°

Code	Outlet	Size	Icon
3167.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3167.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3167.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3167.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3167.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор

قناة دش / Ø 50 / مصرف جانبي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه

3167.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3167.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3167.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3167.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3167.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 нижний выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор

قناة دش / Ø 50 / مصرف سفلي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه



HM-27970

DELUXE Y360°

Code	Outlet	Size	Icon
3164.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3164.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3164.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3164.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3164.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душ канал / Ø 50 боковой выход / Пластиковый ствол / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор

قناة دش / هيكـل مقاوم للصدأ / مع مخرج 36 درجة Ø 50 ملم يعرض اسـم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3164.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3164.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3164.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3164.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3164.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душ канал / Ø 50 боковой выход / Пластиковый ствол / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор

قناة دش / هيكـل مقاوم للصدأ / مع مخرج 36 درجة Ø 50 ملم يعرض اسـم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-27970

LEGAL T.M.

Code	Outlet	Size	
3158.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3158.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3158.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3158.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3158.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душ канал / Ø 50 боковой выход / Пластиковый ствол / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 50 ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3158.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3158.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3158.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3158.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3158.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душ канал / Ø 50 нижний выход / Пластиковый ствол / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 50 ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



LEGAL T.M.

Code	Outlet	Size	
3159.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3159.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3159.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3159.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3159.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душ канал / Ø 50 боковой выход / Пластиковый ствол / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 50 ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة

3159.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3159.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3159.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3159.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3159.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душ канал / Ø 50 нижний выход / Пластиковый ствол / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 50 ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة



LINE MESH

Code	Outlet	Size	
3155.FY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3155.FY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3155.FY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3155.FY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3155.FY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12


* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душ канал / Ø 50 боковой выход / Пластиковый ствол / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج 50 ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

3155.FA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3155.FA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3155.FA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3155.FA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3155.FA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12


* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душ канал / Ø 50 нижний выход / Пластиковый ствол / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج 50 ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



LEGAL T.M. Y360°


Code	Outlet	Size	
3171.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3171.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3171.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3171.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3171.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор / с мембраном
 قناة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة




3171.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3171.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3171.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3171.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3171.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор / с мембраном
 قناة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



LEGAL T.M. Y360°

Code	Outlet	Size	
3172.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3172.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3172.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3172.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3172.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душевой канал / Ø 50 боковой выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор / с мембраном
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة




3172.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3172.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3172.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3172.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3172.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душевой канал / Ø 50 нижний выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор / с мембраном
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة



LINE MESH Y360°

Code	Outlet	Size	
3147.FY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3147.FY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3147.FY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3147.FY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3147.FY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Пластиковый ствол / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



3147.FA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
3147.FA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
3147.FA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
3147.FA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
3147.FA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Пластиковый ствол / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



LINE

Code	Outlet	Size	
4022.0Y050A.033.1	Ø 50	33 cm	12
4022.0Y050A.040.1	Ø 50	40 cm	12
4022.0Y050A.050.1	Ø 50	50 cm	12
4022.0Y050A.060.1	Ø 50	60 cm	12
4022.0Y050A.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4022.0A050A.033.1	Ø 50	33 cm	12
4022.0A050A.040.1	Ø 50	40 cm	12
4022.0A050A.050.1	Ø 50	50 cm	12
4022.0A050A.060.1	Ø 50	60 cm	12
4022.0A050A.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

LINE

Code	Outlet	Size	
4022.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4022.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4022.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4022.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4022.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4022.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4022.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4022.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4022.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4022.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

LINE T.M.

Code	Outlet	Size	
4022.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4022.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4022.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4022.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4022.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4022.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4022.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4022.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4022.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4022.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



RAIN

SQUARE

BAHN

FULL

DELUXE

Code	Outlet	Size	
4016.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4016.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4016.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4016.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4016.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنائة دش/ هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4016.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4016.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4016.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4016.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4016.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنائة دش/ هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة




DELUXE T.M.

Code	Outlet	Size	
4016.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4016.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4016.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4016.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4016.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12


* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنائة دش/ هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4016.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4016.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4016.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4016.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4016.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Odor blocking by water Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنائة دش/ هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



PIECE OF	PARTS DESCRIPTION	MATERIAL	PIECE
4016.1	Plastic Vertical Body	ABS	1
4016.2	Anti-odor	ABS	1
4016.3	SS 304 GRID	AISI 304	1
4016.4	Height Adjustable Mounting Kit	PP	2



Details

DN 50 side and vertical outlet - compatible with PVC pipe connections, blocking odor by water (36mm). The flow rate is 32 liters/min. Resistant against external chemical effects, operating temperature is between -30°C and +75°C. The grid is made of 304 grade stainless steel.

Advantages

With its 304 grade stainless steel grid, it has a quality and stylish-looking. It can be easily applied at floor. With its odor blocking by water support, it prevents the bad smell coming from the installation. With its adjustable height legs, it can be adjusted depending on the screed concrete. High resistance against the organic and inorganic chemicals, resistant against most acidic and vertically aqueous oxidation.

Areas of Usage

Common use of bathroom shower, hospital and hotel shower areas, locker-room shower areas etc.

Customized Production

Grid patterns can be chosen in gold, bronze or other optional colors in accordance with your desire.


Warning

It is not recommended to use high-density cleaners for a long time.

Code	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E	B1	A1
4016.0Y050K.033.1	423	134	72	49.5	360	88.9	11.35	385	1	56	325
4016.0Y050K.040.1	492	134	72	49.5	430	88.9	11.35	456	1	56	395
4016.0Y050K.050.1	592	134	72	49.5	530	88.9	11.35	556	1	56	495
4016.0Y050K.060.1	693	134	72	49.5	630	88.9	11.35	656	1	56	595
4016.0Y050K.080.1	893	134	72	49.5	830	88.9	11.35	856	1	56	795

Code	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E	B1	A1
4016.0A050K.033.1	423	134	100	49.5	360	88.9	11.35	385	1	56	325
4016.0A050K.040.1	492	134	100	49.5	430	88.9	11.35	456	1	56	395
4016.0A050K.050.1	592	134	100	49.5	530	88.9	11.35	556	1	56	495
4016.0A050K.060.1	693	134	100	49.5	630	88.9	11.35	656	1	56	595
4016.0A050K.080.1	893	134	100	49.5	830	88.9	11.35	856	1	56	795

Table measure "mm"



LINE

Code	Outlet	Size	
4023.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4023.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4023.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4023.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4023.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / Ø 50 بمصرف جانبي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة المياه

4023.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4023.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4023.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4023.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4023.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنّاة دش / Ø 50 بمصرف سفلي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة المياه



HM-31360

LINE T.M.

Code	Outlet	Size	
4023.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4023.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4023.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4023.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4023.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنّاة دش / مصرف جانبي / هيكل بلاستيكي / نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه

4023.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4023.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4023.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4023.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4023.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنّاة دش / بمصرف سفلي / هيكل بلاستيكي / نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه



HM-31360



LINE Y360°

Code	Outlet	Size	
4020.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4020.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4020.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4020.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4020.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / Ø 50 / بمصرف جانبي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة مياه

4020.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4020.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4020.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4020.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4020.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنارة دش / Ø 50 / بمصرف سفلي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة مياه



HM-31360

LINE T.M. Y360°

Code	Outlet	Size	
4020.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4020.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4020.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4020.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4020.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12




* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنارة دش / مصرف جانبي / هيكل بلاستيكي / نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه

4020.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4020.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4020.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4020.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4020.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنارة دش / بمصرف سفلي / هيكل بلاستيكي / نسيج شبكة مقاومة للصدأ / حابس رائحة المياه



HM-31360



Details

DN 50 Horizontal and vertical outlet - compatible with PVC pipe connections, blocking odor by water (36mm). The flow rate is 32 liters/min. Resistant against external chemical effects, operating temperature is between -30°C and +75°C. The grid is made of 304 grade stainless steel.

Advantages

With its 304 grade stainless steel grid, it has a quality and stylish-looking. It can be easily applied at floor. With its odor blocking by water support, it prevents the bad smell coming from the installation. With its adjustable height legs, it can be adjusted depending on the screed concrete. High resistance against the organic and inorganic chemicals, resistant against most acidic and salty aqueous oxidation.

Areas of Usage

Common use of bathroom shower, hospital and hotel shower areas, locker-room shower areas etc.

Customized Production

Grid patterns can be chosen in gold, bronze or other optional colors in accordance with your desire.

Warning

It is not recommended to use high-density cleaners for a long-time.

	W	L	H	ØD	A	B	C	X	E
4023.0Y050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4023.0Y050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4023.0Y050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4023.0Y050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1
4023.0Y050K.080.1	854	119	55	50	805	64.5	12.5	787	1

	W	L	H	ØD	A	B	C	X	E
4023.0A050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4023.0A050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4023.0A050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4023.0A050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1
4023.0A050K.080.1	854	119	55	50	805	64.5	12.5	787	1

LEGAL

SHOWER DRAINS

Code	Outlet	Size	
4024.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4024.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4024.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4024.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4024.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قناة دش / Ø 50 / مصرف جانبي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه

4024.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4024.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4024.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4024.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4024.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قناة دش / Ø 50 / بمصرف سفلي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه



LEGAL T.M.

Code	Outlet	Size	
4024.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4024.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4024.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4024.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4024.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12



* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор

قناة دش / مصرف جانبي / هيكل بلاستيكي / شبكة نسيجي وإطار مقاوم للصدأ / حابس رائحة المياه


4024.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4024.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4024.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4024.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4024.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Odor blocking by water Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор

قناة دش / بمصرف سفلي / هيكل بلاستيكي / شبكة نسيجي وإطار مقاوم للصدأ / حابس رائحة المياه



	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4024.0A050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4024.0A050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4024.0A050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4024.0A050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1



	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4024.0Y050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4024.0Y050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4024.0Y050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4024.0Y050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1

Table measure "mm"

LEGAL Y360°

Code	Outlet	Size	
4021.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4021.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4021.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4021.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4021.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / Ø 50 بمصرف جانبي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه

4021.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4021.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4021.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4021.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4021.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / Ø 50 بمصرف سفلي / جسم بلاستيكي / شبكة مقاوم للصدأ / حابس رائحة مياه



LEGAL T.M. Y360°

Code	Outlet	Size	
4021.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4021.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4021.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4021.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4021.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12


* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор

قناة دش / مصرف جانبي / هيكل بلاستيكي / شبكة نسجي وإطار مقاوم للصدأ / حابس رائحة المياه

4021.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4021.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4021.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4021.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4021.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Odor blocking by water Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор


قناة دش / بمصرف سفلي / هيكل بلاستيكي / شبكة نسجي وإطار مقاوم للصدأ / حابس رائحة المياه



PIECE OF	PARTS DESCRIPTION	MATERIAL	PIECE
4023.1	Plastic Vertical Body	ABS	1
4023.2	Anti-odor	ABS	1
4023.3	SS 304 GRID	AISI 304	1
4023.4	Height Adjustable Mounting Kit	PP	4
4023.5	Plastic upper body	PP	1



DELUXE

Code	Outlet	Size	
4025.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4025.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4025.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4025.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4025.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор / قنّاءة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4025.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4025.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4025.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4025.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4025.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12



* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор / قنّاءة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة




HM-31360

DELUXE T.M.

Code	Outlet	Size	
4025.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4025.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4025.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4025.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4025.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль мембран / Гидрозатвор / قنّاءة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة


4025.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4025.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4025.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4025.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4025.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12



* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Odor blocking by water Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль мембран / Гидрозатвор / قنّاءة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31360



DELUXE Y360°

Code	Outlet	Size	
4029.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4029.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4029.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4029.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4029.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор / قنطرة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج 50 ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4029.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4029.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4029.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4029.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4029.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор / قنطرة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج 50 ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



DELUXE T.M. Y360°

Code	Outlet	Size	
4029.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4029.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4029.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4029.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4029.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль мембран / Гидрозатвор / قنطرة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج 50 ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4029.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4029.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4029.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4029.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4029.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Odor blocking by water Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль мембран / Гидрозатвор / قنطرة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج 50 ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



Details

DN 50 Horizontal and vertical outlet - compatible with PVC pipe connections, blocking odor by water (36mm). The flow rate is 32 liters/min. Resistant against external chemical effects, operating temperature is between -30°C and +75°C. The grid is made of 304 grade stainless steel.

Advantages

With its 304 grade stainless steel grid, it has a quality and stylish-looking. It can be easily applied at floor. With its odor blocking by water support, it prevents the bad smell coming from the installation. With its adjustable height legs, it can be adjusted depending on the screed concrete. High resistance against the organic and inorganic chemicals, resistant against most acidic and salty aqueous oxidation.

Areas of Usage

Common use of bathroom shower, hospital and hotel shower areas, locker-room shower areas etc.

Customized Production

Grid patterns can be chosen in gold, bronze or other optional colors in accordance with your desire.


Warning

It is not recommended to use high-density cleaners for a long-time.

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4028.0Y050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4028.0Y050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4028.0Y050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4028.0Y050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4028.0A050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4028.0A050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4028.0A050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4028.0A050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1

Table measure "mm"



SCALA

Code	Outlet	Size	
4026.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4026.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4026.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4026.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4026.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / под плиткой / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل بلاستيكي / إطار مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4026.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4026.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4026.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4026.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4026.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / под плиткой / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة




SCALA T.M.

Code	Outlet	Size	
4026.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4026.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4026.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4026.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4026.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / под плиткой / Нержавеющая решетка / Текстиль мембран / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة

4026.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4026.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4026.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4026.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4026.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / под плиткой / Нержавеющая решетка / Текстиль мембран / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة



	W	L	H	ØD	A	B	C	X	E
4024.0Y050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4024.0Y050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4024.0Y050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4024.0Y050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1

	W	L	H	ØD	A	B	C	X	E
4024.0A050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4024.0A050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4024.0A050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4024.0A050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1

Table measure "mm"



SCALA Y360°

Code	Outlet	Size	Icon
4030.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4030.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4030.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4030.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4030.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / под плиткой / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل بلاستيكي / إطار مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهه

4030.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4030.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4030.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4030.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4030.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / под плиткой / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه



HM-31360

SCALA T.M. Y360°

Code	Outlet	Size	Icon
4030.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4030.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4030.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4030.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4030.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / под плиткой / Нержавеющая решетка / Текстиль мембран / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه

4030.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4030.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4030.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4030.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4030.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / под плиткой / Нержавеющая решетка / Текстиль мембран / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه



HM-31360



SCALA LEGAL

Code	Outlet	Size	
4027.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4027.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4027.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4027.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4027.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة

4027.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4027.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4027.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4027.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4027.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31360


SCALA LEGAL T.M.

Code	Outlet	Size	
4027.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4027.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4027.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4027.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4027.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة

4027.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4027.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4027.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4027.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4027.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Odor blocking by water Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31360



SCALA LEGAL Y360°

Code	Outlet	Size	Icon
4031.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4031.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4031.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4031.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4031.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة

4031.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4031.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4031.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4031.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4031.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة


SCALA LEGAL T.M. Y360°

Code	Outlet	Size	Icon
4031.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4031.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4031.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4031.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4031.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة

4031.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4031.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4031.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4031.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4031.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Odor blocking by water Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهة



Details

DN 50 Horizontal and vertical outlet - compatible with PVC pipe connections, blocking odor by water (36mm). The flow rate is 32 liters/min.

Resistant against external chemical effects, operating temperature is between -30°C and +75°C. The grid is made of 304 grade stainless steel.

Advantages

With its 304 grade stainless steel grid, it has a quality and stylish-looking. It can be easily applied at floor. With its odor blocking by water support, it prevents the bad smell coming from the installation. With its adjustable height legs, it can be adjusted depending on the screed concrete. High resistance against the organic and inorganic chemicals, resistant against most acidic and salty aqueous oxidation.

Areas of Usage

Common use of bathroom shower, hospital and hotel shower areas, locker-room shower areas etc.

Customized Production

Grid patterns can be chosen in gold, bronze or other optional colors in accordance with your desire.

Warning

It is not recommended to use high-density cleaners for a long-time.

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4023.0Y050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4023.0Y050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4023.0Y050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4023.0Y050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1
4023.0Y050K.080.1	854	119	55	50	805	64.5	12.5	787	1

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4023.0A050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4023.0A050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4023.0A050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4023.0A050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1
4023.0A050K.080.1	854	119	55	50	805	64.5	12.5	787	1

SCALA DELUXE

Code	Outlet	Size	
4028.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4028.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4028.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4028.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4028.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه

Code	Outlet	Size	
4028.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4028.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4028.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4028.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4028.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12



* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه




SCALA DELUXE T.M.

Code	Outlet	Size	
4028.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4028.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4028.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4028.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4028.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه

Code	Outlet	Size	
4028.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4028.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4028.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4028.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4028.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Odor blocking by water Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه



	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4028.0Y050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4028.0Y050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4028.0Y050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4028.0Y050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1

	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4028.0A050K.033.1	389	119	55	50	335	64.5	12.5	287	1
4028.0A050K.040.1	454	119	55	50	405	64.5	12.5	387	1
4028.0A050K.050.1	554	119	55	50	505	64.5	12.5	487	1
4028.0A050K.060.1	654	119	55	50	605	64.5	12.5	587	1

Table measure "mm"

Details

DN 50 Horizontal and vertical outlet - compatible with PVC pipe connections, blocking odor by water (36mm). The flow rate is 32 liters/min. Resistant against external chemical effects, operating temperature is between -30°C and +75°C. The grid is made of 304 grade stainless steel.

Advantages

With its 304 grade stainless steel grid, it has a quality and stylish-looking. It can be easily applied at floor. With its odor blocking by water support, it prevents the bad smell coming from the installation. With its adjustable height legs, it can be adjusted depending on the screed concrete. High resistance against the organic and inorganic chemicals, resistant against most acidic and salty aqueous oxidation.

Areas of Usage

Common use of bathroom shower, hospital and hotel shower areas, locker-room shower areas etc.

Customized Production

Grid patterns can be chosen in gold, bronze or other optional colors in accordance with your desire.

Warning

It is not recommended to use high-density cleaners for a long-time.

SCALA DELUXE Y360°

Code	Outlet	Size	
4034.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4034.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4034.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4034.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4034.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 50 ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه

4034.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4034.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4034.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4034.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4034.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 50 ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه



SCALA DELUXE T.M. Y360°

Code	Outlet	Size	
4034.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4034.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4034.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4034.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4034.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор

قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 50 ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه

4034.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4034.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4034.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4034.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4034.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Odor blocking by water Stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / под плитку / Нержавеющая решетка и корпус / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор

قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج 50 ملم / و غطاء مقاوم للصدأ من اجل السيراميك / مع مانع الروائح الكريهه



LINE

Code	Outlet	Size	
4033.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4033.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4033.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4033.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4033.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4033.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4033.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4033.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4033.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4033.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة







LINE T.M.

Code	Outlet	Size	
4033.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4033.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4033.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4033.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4033.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12


* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Adjustable height stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластичное тело / С регулировкой высоты / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4033.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4033.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4033.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4033.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4033.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Adjustable height stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душ канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / С регулировкой высоты / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



Code	W	L	H	ØD	A	B	C	X	E
4033.TY050K.033.1	423	134	72	49.5	330	54	8	385	1
4033.TY050K.040.1	492	134	72	49.5	400	54	8	456	1
4033.TY050K.050.1	592	134	72	49.5	500	54	8	556	1
4033.TY050K.060.1	693	134	72	49.5	600	54	8	656	1
4033.TY050K.080.1	893	134	72	49.5	800	54	8	856	1




Code	W	L	H	ØD	A	B	C	X	E
4033.TA050K.033.1	423	134	100	49.5	330	54	8	385	1
4033.TA050K.040.1	492	134	100	49.5	400	54	8	456	1
4033.TA050K.050.1	592	134	100	49.5	500	54	8	556	1
4033.TA050K.060.1	693	134	100	49.5	600	54	8	656	1
4033.TA050K.080.1	893	134	100	49.5	800	54	8	856	1

PIECE OF	PARTS DESCRIPTION	MATERIAL	PIECE
4033.1	Plastic Body with lap	ABS	1
4033.2	Height Adjustable Mounting Kit	PP	2
4033.3	Anti-odor	ABS	1
4033.4	Height adjustable mounting frame	AISI 304	1
4033.5	SS 304 GRID	AISI 304	1

Table measure "mm"



LEGAL

Code	Outlet	Size	
4043.0Y050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.0Y050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.0Y050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.0Y050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.0Y050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Stainless body / Adjustable height stainless frame / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Корпус Из Нержавеющей С регулировкой высоты / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4043.0A050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.0A050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.0A050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.0A050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.0A050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body Adjustable height stainless frame / Odor blocking by water


* Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей С регулировкой высоты / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31363

LEGAL T.M.

Code	Outlet	Size	
4043.TY050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.TY050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.TY050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.TY050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.TY050K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Stainless body / Adjustable height stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Корпус Из Нержавеющей / регулируемые по высоте сетки из нержавеющей стали / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор


قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4043.TA050K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.TA050K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.TA050K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.TA050K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.TA050K.080.1	Ø 50	80 cm	12




* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Adjustable height stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / регулируемые по высоте сетки из нержавеющей стали / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31363




Code	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4043.TY050K.033.1	423	134	85	49.5	330	54	8	385	1
4043.TY050K.040.1	492	134	85	49.5	400	54	8	456	1
4043.TY050K.050.1	592	134	85	49.5	500	54	8	556	1
4043.TY050K.060.1	693	134	85	49.5	600	54	8	656	1
4043.TY050K.080.1	893	134	85	49.5	800	54	8	856	1

PIECE OF	PARTS DESCRIPTION	MATERIAL	PIECE
4043.1	Plastic Vertical Body	ABS	1
4043.2	Stainless Top Body	AISI 304	1
4043.3	Height Adjustable Mounting Kit	PP	2
4043.4	Height Ayarlı Çerçeve	AISI 304	1
4043.5	SS 304 GRID	AISI 304	1
4043.6	Anti-odor	ABS	1

Code	W	L	H	Ø D	A	B	C	X	E
4043.TA050K.033.1	423	134	100	49.5	330	54	8	385	1
4043.TA050K.040.1	492	134	100	49.5	400	54	8	456	1
4043.TA050K.050.1	592	134	100	49.5	500	54	8	556	1
4043.TA050K.060.1	693	134	100	49.5	600	54	8	656	1
4043.TA050K.080.1	893	134	100	49.5	800	54	8	856	1

Table measure "mm"



LEGAL Y360°

Code	Outlet	Size	
4043.0Y360K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.0Y360K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.0Y360K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.0Y360K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.0Y360K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Stainless body / Adjustable height stainless frame / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Корпус Из Нержавеющей С регулировкой высоты / Нержавеющая щетка / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4043.0A360K.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.0A360K.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.0A360K.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.0A360K.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.0A360K.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Stainless body / Adjustable height stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Корпус Из Нержавеющей / регулируемые по высоте сетки из нержавеющей стали / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

PREMIUM

Code	Outlet	Size	
4045.0Y050K.033.9	Ø 50	33 cm	12
4045.0Y050K.045.9	Ø 50	45 cm	12
4045.0Y050K.060.9	Ø 50	60 cm	12
4045.0Y050K.080.9	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Stainless body / Adjustable Height 4 mm Stainless frame / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Корпус Из Нержавеющей / С регулировкой высоты 4 mm полное покрытие из нержавеющей / Гидрозатвор

قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4045.0A050K.033.9	Ø 50	33 cm	12
4045.0A050K.045.9	Ø 50	45 cm	12
4045.0A050K.060.9	Ø 50	60 cm	12
4045.0A050K.080.9	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body Adjustable height stainless frame / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей С регулировкой высоты / Нержавеющая щетка / Гидрозатвор


قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31363



HM-31363



LINE GOLD

Code	Outlet	Size	
4012.0Y050G.020.1	Ø 50	20 cm	12
4012.0Y050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4012.0Y050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4012.0Y050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4012.0Y050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4012.0Y050G.080.1	Ø 50	80 cm	12
4012.0A050G.020.1	Ø 50	20 cm	12
4012.0A050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4012.0A050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4012.0A050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4012.0A050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4012.0A050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / пластиковое тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنائة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة




LEGAL GOLD

Code	Outlet	Size	
4013.0Y050G.020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0Y050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0Y050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0Y050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0Y050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0Y050G.080.1	Ø 50	80 cm	12
4013.0A050G.020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0A050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0A050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0A050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0A050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0A050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор
 قنائة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



LEGAL GOLD


Code	Outlet	Size	
4013.0Y050G.020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0Y050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0Y050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0Y050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0Y050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0Y050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

4013.0A050G.020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0A050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0A050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0A050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0A050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0A050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / Нержавеющая решетка / Гидрозащита / قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / مقاوم للشحوم

LEGAL Y360° GOLD

Code	Outlet	Size	
4013.0Y360G.020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0Y360G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0Y360G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0Y360G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0Y360G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0Y360G.080.1	Ø 50	80 cm	12

4013.0A360G.020.1	Ø 50	20 cm	12
4013.0A360G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4013.0A360G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4013.0A360G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4013.0A360G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4013.0A360G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal-vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой-Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / Нержавеющая решетка / Гидрозащита / قناة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / وشبكة مقاومه للشحوم



HM-31363



HM-31363



LINE GOLD

Code	Outlet	Size	Icon
4022.0Y050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4022.0Y050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4022.0Y050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4022.0Y050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4022.0Y050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор /
 قناة دش/ هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4022.0A050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4022.0A050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4022.0A050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4022.0A050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4022.0A050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор /
 قناة دش/ هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31361



LINE GOLD T.M.

Code	Outlet	Size	Icon
4022.TY050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4022.TY050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4022.TY050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4022.TY050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4022.TY050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны /
 Гидрозатвор /
 قناة دش/ هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4022.TA050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4022.TA050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4022.TA050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4022.TA050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4022.TA050G.080.1	Ø 50	80 cm	12


* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid Textile membrane / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / пластичное тело / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны /
 Гидрозатвор /
 قناة دش/ هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31361



LINE GOLD

Code	Outlet	Size	
4033.0Y050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4033.0Y050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4033.0Y050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4033.0Y050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4033.0Y050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 horizontal outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة


4033.0A050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4033.0A050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4033.0A050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4033.0A050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4033.0A050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Stainless grid / Odor blocking by water
 * Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Нержавеющая решетка и корпус / Гидрозатвор
 قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31361

LINE T.M. GOLD

Code	Outlet	Size	
4033.TY050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4033.TY050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4033.TY050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4033.TY050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4033.TY050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Plastic body / Adjustable height stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой выход / пластиковое тело / С регулировкой высоты / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор


قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4033.TA050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4033.TA050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4033.TA050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4033.TA050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4033.TA050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Plastic body / Adjustable height stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water

* Душ канал / Ø 50 Нижний выход / пластиковое тело / С регулировкой высоты / Нержавеющая решетка / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор

قنّاة دش / هيكل بلاستيكي / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31361



LEGAL

Code	Outlet	Size	
4043.0Y050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.0Y050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.0Y050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.0Y050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.0Y050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Stainless body / Adjustable height stainless frame / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Корпус Из Нержавеющей С регулировкой высоты / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор / قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4043.0A050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.0A050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.0A050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.0A050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.0A050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body Adjustable height stainless frame / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей С регулировкой высоты / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

LEGAL T.M.

Code	Outlet	Size	
4043.TY050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.TY050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.TY050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.TY050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.TY050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Stainless body / Adjustable height stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Корпус Из Нержавеющей / регулируемые по высоте сетки из нержавеющей стали / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор

قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4043.TA050G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.TA050G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.TA050G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.TA050G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.TA050G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 vertical outlet / Stainless body / Adjustable height stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 Нижний выход / Корпус Из Нержавеющей / регулируемые по высоте сетки из нержавеющей стали / Текстиль Мембраны / Гидрозатвор

قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

LEGAL Y360°

Code	Outlet	Size	
4043.0Y360G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.0Y360G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.0Y360G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.0Y360G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.0Y360G.080.1	Ø 50	80 cm	12

* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Stainless body / Adjustable height stainless frame / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 боковой выход / Корпус Из Нержавеющей С регулировкой высоты / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор / قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة

4043.0A360G.033.1	Ø 50	33 cm	12
4043.0A360G.040.1	Ø 50	40 cm	12
4043.0A360G.050.1	Ø 50	50 cm	12
4043.0A360G.060.1	Ø 50	60 cm	12
4043.0A360G.080.1	Ø 50	80 cm	12



* Shower drain / Ø 50 Horizontal outlet / Stainless body / Adjustable height stainless frame / Textile membrane / Odor blocking by water

* Душевой канал / Ø 50 нижний выход / Корпус Из Нержавеющей С регулировкой высоты / Нержавеющая решетка / Гидрозатвор

قنارة دش / هيكل مقاوم للصدأ / مع مخرج ٥٠ ملم / و شبكة مقاومه للصدأ / مع مانع الروائح الكريهة



HM-31363



HM-31363



HM-31363

MAXIFLOW



SHOWER DRAINS