









Вид	Артикул	Нагрузка	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница
<b>СЕРИЯ LITE DN 100</b>								
	ДИ 19005000	до 1,5 т/м2	Лоток Ecotek Lite 100h56 с решеткой пластиковой Slot, кл. А15 (черный)	1 000	153	140	1,57	225,00
	ДИ 14805000	до 1,5 т/м2	Лоток Ecotek Lite 100h56 с решеткой пластиковой, кл. А15 (черный)	1 000	153	56	1,28	246,60
	ДИ 14705000	до 1,5 т/м2	Лоток Ecotek Lite 100h56 с решеткой стальной, кл. А15	1 000	153	56	2,12	363,54
<b>СЕРИЯ STANDART DN 100</b>								
<b>ЛОТКИ</b>								
	ДИ 03805000	до 25 т/м2	Лоток 100.65 h69 пластиковый	1 000	153	69	1	169,02
	ДИ 04805000	до 25 т/м2	Лоток 100.95 h99 пластиковый	1 000	153	99	1,7	217,30
	ДИ 05305000	до 25 т/м2	Лоток 100.125 h129 пластиковый	1 000	153	129	1,9	245,00
	ДИ 04005000	до 25 т/м2	Лоток 100.175 h179 пластиковый	1 000	153	179	3,1	484,90
<b>ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ</b>								
	ДИ 05605000	до 25 т/м2	Пескоуловитель 100 h419 пластиковый в сборе	500	153	419	3,6	700,98
<b>РЕШЕТКИ К ЛОТКАМ</b>								
	ДИ 01905000	до 1,5 т/м2	Решетка 100 пластиковая Волна (черный)	500	136	17	0,4	104,40
	ДИ 01917000	до 1,5 т/м2	Решетка 100 пластиковая Волна (металлик)	500	136	17	0,4	114,84
	ДИ 01967000	до 1,5 т/м2	Решетка 100 пластиковая Волна(зеленый папоротник)	500	136	17	0,4	139,90
	ДИ 01933000	до 1,5 т/м2	Решетка 100 пластиковая Волна(слоновая кость)	500	136	17	0,4	114,84
	2A995919	до 1,5 т/м2	Решетка 100 стальная штампованная (с отверстиями)	1 000	136	9	2	321,30
	2A995918	до 1,5 т/м2	Решетка 100 стальная штампованная (без отверстий)	1 000	136	9	2	318,72
	ДИ 06500000	до 25 т/м2	Решетка 100 чугунная в сборе	500	136	38	2,8	516,00
<b>КРЕПЕЖ РЕШЕТОК/ЗАГЛУШКИ К ЛОТКАМ</b>								
	ДИ 01105000	-	Крепеж-валик к лоткам пластиковым Стандарт 100 (черный)	117,5	10	10	0,02	18,90
	ДПКР100РШ	-	Крепеж 100 решетки	-	-	-	0,1	63,30
	ДИ 02705000	-	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 100.65 (черный)	4	116	45	0,02	38,76

Вид	Артикул	Нагрузка	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница
	ДИ 01405000	-	Заглушка-переходник для лотков пластиковых Стандарт 100.125 и 100.175 (черный)	5	116	150,5	0,05	56,50
<b>СЕРИЯ MEDIUM DN 100</b>								
<b>ЛОТКИ</b>								
	ДИ 03905000	до 25 т/м2	Лоток 100.65 h85 пластиковый	1 000	153	85	1,6	182,70
	ДИ 04905000	до 25 т/м2	Лоток 100.95 h115 пластиковый	1 000	153	115	1,8	229,10
	ДИ 05405000	до 25 т/м2	Лоток 100.125 h145 пластиковый	1 000	153	145	1,9	283,30
	ДИ 04105000	до 25 т/м2	Лоток 100.175 h195 пластиковый	1 000	153	195	3,1	423,30
<b>РЕШЕТКИ К ЛОТКАМ</b>								
	ДИ 02305000	до 12,5 т/м2	Решетка 100 MEDIUM B-125 (черный)	500	136	20	0,9	237,36
	ДИ 02317000	до 12,5 т/м2	Решетка 100 MEDIUM B-125 (металлик)	500	136	20	0,9	248,22
<b>ПЕСКОУЛОВИТЕЛЬ</b>								
	ДИ 05705000	до 25 т/м2	Пескоуловитель 100 h435 пластиковый в сборе (черный)	500	153	435	4,5	708,60
<b>СЕРИЯ STANDART DN 200</b>								
<b>ЛОТКИ</b>								
	ДИ 02105000	до 25 т/м2	Лоток 200.210 h214 пластиковый	1 000	253	214	4,2	550,86
<b>КОМПЛЕКТЫ</b>								
	ДИ 16705000	до 12,5 т/м2	Лоток 200.210 h230 с решеткой сварной 200 В 125	1 000	253	230	10,7	3023,28
	ДИ 08605000	до 1,5 т/м2	Пескоуловитель 200 с решеткой стальной штампованной А15	1 000	253	633	11,4	2193,00
	ДИ 08705000	до 25 т/м2	Пескоуловитель 200 с решеткой чугунной щелевой С250	1 000	253	633	16,4	2428,50
	ДИ 16805000	до 12,5 т/м2	Пескоуловитель 200 с решеткой сварной В 125	1 000	253	625	14,4	3209,46
	2А995924	до 1,5 т/м2	Решетка 200 стальная штампованная	1000	236	15	3,2	721,68
	2А995929	до 25 т/м2	Решетка DN200 C250	500	242	26,5	4,1	558,84
	2П992173	до 12,5 т/м2	Решетка водопримная сварная Ecotack 200 В125	1000	242	32,5	6,2	2250,66
<b>КРЕПЕЖ РЕШЕТОК/ЗАГЛУШКИ К ЛОТКАМ</b>								
	ДПКР200ШТ	-	Крепеж решетки 200 штампованной	-	-	-	0,2	81,42
	ДПКР 250РШ	-	Крепеж решетки 200 чугунной	-	-	-	0,102	96,54
	ДИ 02805000	-	Заглушка для лотков пластиковых Стандарт 200 (черный)	6,8	219	195	0,23	89,58
<b>СЕРИЯ HEAVY DN200</b>								
<b>ЛОТКИ</b>								

Вид	Артикул	Нагрузка	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница
	ДИ 06605000	до 60 т/м2	Лоток 200.210 h210 пластиковый HEAVY 200.01 E600 в сборе	1 000	253	235	28	3257,34
	ДИ 08805000	до 60 т/м2	Пескоуловитель 200 с решеткой чугунной щелевой E600	1 000	253	654	31,6	3990,78
<b>ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД</b>								
<b>ДОЖДЕПРИЕМНИК</b>								
	ДИ 03405000	до 12,5 т/м2	Дождеприемник пластиковый 300x300 (черный)	314	314	300	2	279,30
	ДИ 01805000	до 12,5 т/м2	Надстройка к дождеприемнику 300x300 (черный)	286	286	122	0,5	66,10
	ДИ 05005000	-	Корзина дождеприемника с ручкой (черный)	238	150	155	0,3	51,40
	ДИ 03505000	-	Перегородка-сифон к дождеприемнику 300x300 (черный)	43	248	243	0,2	43,10
	ДИ 14613000	-	Пластиковый желоб Ecoteck Tricking (зеленый)	590	275/192	50	0,4	140,04
	ДИ 14605000	-	Пластиковый желоб Ecoteck Tricking (черный)	590	275/192	50	0,4	140,04
<b>РЕШЕТКИ К ДОЖДЕПРИЕМНИКУ</b>								
	ДИ 02405000	до 1,5 т/м2	Решетка пластиковая декоративная к дождеприемнику (черный)	280	280	30	0,6	114,60
	ДИ 02417000	до 1,5 т/м2	Решетка пластиковая декоративная к дождеприемнику (металлик)	280	280	30	0,6	121,50
	ДИ 02505000	до 12,5 т/м2	Решетка пластиковая усиленная к дождеприемнику (черный)	280	280	30	1,1	270,42
	ДИ 02517000	до 12,5 т/м2	Решетка пластиковая усиленная к дождеприемнику (металлик)	280	280	30	1,1	272,46
	2A998857	до 25 т/м3	Решетка дождеприемника 300x300 Снежинка C250	280	280	30	5,5	636,54
	ДИ 02467000	до 1,5 т/м2	Решетка пластиковая декоративная к дождеприемнику (зеленый папоротник)	280	280	30	0,6	161,60
	ДИ 02433000	до 1,5 т/м2	Решетка пластиковая декоративная к дождеприемнику (слоновая кость)	280	280	30	0,6	140,40
<b>ТРАП УЛИЧНЫЙ</b>								
	ДИ 12959000	до 1,5 т/м1	Трап уличный Ecoteck (терракот)	302	169,5	233	0,58	240,24
	ДИ 12917000	до 1,5 т/м2	Трап уличный Ecoteck (металлик)	302	169,5	233	0,58	240,24
	ДИ 12905000	до 1,5 т/м2	Трап уличный Ecoteck (черный)	302	169,5	233	0,58	222,00
<b>ПРИДВЕРНАЯ ГРЯЕЗАЩИТА</b>								
	ДИ 02605000	до 1,5 т/м2	Придверный поддон 600x400 (черный)	600	400	60	1,2	441,12
	ДИ 03005000	до 1,5 т/м2	Придверная решетка пластиковая (черный)	296,5	393	20	0,8	165,60
	П9РШ0001	до 1,5 т/м3	Решетка стальная 390x590 (ячейка 33x11)	590	393	20	5	1857,90

Вид	Артикул	Нагрузка	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг	Розница
<b>ЛЮКИ, ДНО-КРЫШКИ</b>								
	2П991740	до 1,5 т/м2	Люк садовой полимерно-композитный 1,5 т, зеленый	750,0	750,0	50	20	672,00
	ДИ 00605000	до 1,5 т/м2	Люк 315 (черный)	388,5	388,5	56,1	1,9	280,86
	ДИ 00305000	до 1,5 т/м2	Дно-крышка 315 (черный)	345	345	94	0,7	188,46
	ДИ 00405000	до 1,5 т/м2	Дно-крышка 425 (черный)	470	470	140,5	1,4	374,88
<b>ГАЗОННЫЕ РЕШЕТКИ</b>								
	АС 09805000	более 200 т/м2	Газонная решетка EcotectParking черная, в м2 - 2,82 модуля	603 (592)	603 (592)	42	1,85	189,00
	АС 09813100	более 200 т/м2	Газонная решетка Ecotect Parking зеленая, в м2 - 2,82 модуля	603 (592)	603 (592)	42	1,85	189,00
	АС 09905100	до 200 т/м2	Газонная решетка Ecotect Green черная, в м2 - 5,29 модуля	658	324	35,4	1,1	87,78
	АС 09913100	до 200 т/м2	Газонная решетка Ecotect Green зеленая, в м2 - 5,29 модуля	658	324	35,4	1,1	87,78
	АС 01205100	более 200 т/м2	Газонная решетка Ecotect Parking M черная, в м2 - 1,41 модуля	851,4 (833,8)	851,4 (833,8)	42	2,8	278,16
	АС 01213100	более 200 т/м2	Газонная решетка Ecotect Parking M зеленая, в м2 - 1,41 модуля	851,4 (833,8)	851,4 (833,8)	42	2,8	278,16
	АС 10600002		Штифт якорный ПП (для газонных решеток)					14,52
	АС 09713000	более 300 т/м1	Газонная решетка Ecotect Maneg зеленая, в м2 - 9,18 модуля	347 (332)	347 (332)	48,5	1	95,16
	АС 09705400	более 300 т/м2	Газонная решетка Ecotect Maneg черная, в м2 - 9,18 модуля	347 (332)	347 (332)	48,5	1	95,16
<b>ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ МОДУЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ</b>								
	АС 41013000	73 т/м2	Универсальное напольное пластиковое покрытие Ecotect (зеленый) - 9 шт в упаковке (0,84 м2)	304,9	304,9	16	0,296	595,02
	АС 41029000	73 т/м2	Универсальное напольное пластиковое покрытие Ecotect (синий) - 9 шт в упаковке (0,84 м2)	304,9	304,9	16	0,296	595,02
	АС 41086000	73 т/м2	Универсальное напольное пластиковое покрытие Ecotect (серый) - 9 шт в упаковке (0,84 м2)	304,9	304,9	16	0,296	595,02